

✓ Murri Oy ylpeänä esittää: VIRTALÄHTEET JA MUUNTAJAT





TILAUS-KOODI	TYYPPI	ENSIÖJÄNNITE (AC)	TOISIOJÄNNITE (DC)	VIRTA	TEHO	PAINO (kg)	TIIVEYS	MITAT LxKxS (mm) (*)
BAE00EN	BAE PS-XA-1W-24-038-601	100-240 Vac	24 Vdc	3,8 A	91 W	0,89	IP 67	86x139x58
BAE00EP	BAE PS-XA-1W-24-038-602	100-240 Vac	24 Vdc	3,8 A	91 W	0,89	IP 67	86x139x58
BAE00ER	BAE PS-XA-1W-24-038-603	100-240 Vac	24 Vdc	3,8 A	91 W	0,89	IP 67	86x139x58
BAE00FW	BAE PS-XA-1W-24-038-607	100-240 Vac	24 Vdc	3,8 A	91 W	0,89	IP 67	86x139x58
BAE00EK	BAE PS-XA- 1W-24-050-013	100-240 Vac	24 Vdc (Säätö 22-28V)	5 A	120 W	0,79	IP20	86x145x60
BAE00FL	BAE PS-XA-1W-24-080-605	100-240 Vac	24 Vdc	8 A	192 W	1,60	IP 67	118x150x68
BAE00FY	BAE PS-XA-1W-24-080-606	100-240 Vac	24 Vdc	8 A	192 W	1,60	IP 67	118x150x68
BAE00ET	BAE PS-XA-1W-24-080-604	100-240 Vac	24 Vdc	8 A	192 W	1,60	IP 67	118x150x68
BAE00EU	BAE PS-XA- 1W-24-100-014	100-240 Vac	24 Vdc (Säätö 22-28V)	10 A	240 W	1,10	IP 20	118x145x70

(*) IP67-malleihin saatavilla kattava kaapeli-liitinvalikoima ja kaapelit liittimillä.



1-vaiheiset muovikuoriset


TILAUS-KOODI	TYYPPI	ENSIÖ-JÄNNITE (AC)	TOISIO-JÄNNITE (DC)	VIRTA (A)	TEHO (W)	PAINO (kg)	MITAT LxKxS (mm)	DIN-kisko-kiinnitysmahdollisuus
BAE0001	BAE-PS-XA-1W-24-007-001	90-265 VAC	24 VDC	0,75 A	18 W	0,219	23x90x114	kyllä
BAE0004	BAE-PS-XA-1W-24-012-002	85-264 VAC	24 VDC	1,25 A	30 W	0,344	41x90x114	kyllä
BAE0005	BAE-PS-XA-1W-24-025-002	85-264 VAC	24 VDC	2,5 A	60 W	0,360	41x90x114	kyllä
BAE0036	BAE PS-XA-1W-12-015-001	100-240 VAC	12 VDC	1,5 A	18 W	0,218	23x90x114	kyllä
BAE0039	BAE PS-XA-1W-12-025-002	100-240 VAC	12 VDC	2,5 A	30 W	0,354	41x90x114	kyllä
BAE003E	BAE PS-XA-1W-12-050-002	100-240 VAC	12 VDC	5,0 A	60 W	0,413	41x90x114	kyllä

1-vaiheiset metallikuoriset

TILAUS-KOODI	TYYPPI	ENSIÖ-JÄNNITE (AC)	TOISIO-JÄNNITE (DC)	VIRTA (A)	TEHO (W)	PAINO (kg)	MITAT LxKxS (mm)	DIN-kisko-kiinnitysmahdollisuus
BAE0006	BAE-PS-XA-1W-24-050-003	115/230 VAC	24 VDC	5 A	120 W	1,016	64x124x116	kyllä
BAE0002	BAE-PS-XA-1W-24-100-004	115/230 VAC	24 VDC	10 A	240 W	1,500	86x124x116	kyllä
BAE0003	BAE-PS-XA-1W-24-200-005	90-264 VAC	24 VDC	20 A	480 W	2,000	175x124x116	kyllä
BAE003H	BAE PS-XA-1W-12-100-003	115/230 VAC	12 VDC	10 A	120 W	1,008	64x124x116	kyllä
BAE003K	BAE PS-XA-1W-48-025-003	115/230 VAC	48 VDC	2,5 A	120 W	1,000	64x124x116	kyllä
BAE003L	BAE PS-XA-1W-48-050-004	115/230 VAC	48 VDC	5 A	240 W	1,420	86x124x116	kyllä
BAE003M	BAE PS-XA-1W-48-100-005	115/230 VAC	48 VDC	10 A	480 W	2,300	175x124x115	kyllä

3-vaiheiset metallikuoriset

TILAUS-KOODI	TYYPPI	ENSIÖ-JÄNNITE (AC)	TOISIO-JÄNNITE (DC)	VIRTA (A)	TEHO (W)	PAINO (kg)	MITAT LxKxS (mm)	DIN-kisko-kiinnitysmahdollisuus
BAE0007	BAE PS-XA-3Y-24-050-009	340-575 VAC	24 VDC	5 A	120 W	0,896	75x124x112	kyllä
BAE0008	BAE-PS-XA-3Y-24-100-006	340-575 VAC	24 VDC	10 A	240 W	1,130	89x124x112	kyllä
BAE0009	BAE-PS-XA-3Y-24-200-007	340-575 VAC	24 VDC	20 A	480 W	1,963	150x124x112	kyllä
BAE000A	BAE-PS-XA-3Y-24-400-008	340-575 VAC	24 VDC	40 A	960 W	3,500	276x126x112	kyllä



1-vaiheiset muuntajat - ensiö 230/400VAC (vakiomallit)

TILAUSKOODI	TYYPPI	ENSIÖJÄNNITE (AC)	TOISIOJÄNNITE (AC)	TEHO	PAINO (kg)	MITAT LxKxS (mm)	DIN-kisko-kiinnitys-mahdollisuus
ECM0040230	ECM 0040-230-400/230	230/400V	230V	40VA	0,8	79x79x93	kyllä
ECM004024	ECM 0040-230-400/24	230/400V	24V	40VA	0,8	79x79x93	kyllä
ECM0063230	ECM 0063-230-400/230	230/400V	230V	63VA	1,15	79x79x93	kyllä
ECM006324	ECM 0063-230-400/24	230/400V	24V	63VA	1,15	79x79x93	kyllä
ECM0100230	ECM 0100-230-400/230	230/400V	230V	100VA	2,0	86x84x98	kyllä
ECM010024	ECM 0100-230-400/24	230/400V	24V	100VA	2,0	86x84x98	kyllä
ECM0160230	ECM 0160-230-400/230	230/400V	230V	160VA	2,65	101x96x106	kyllä
ECM016024	ECM 0160-230-400/24	230/400V	24V	160VA	2,65	101x96x106	kyllä
ECM0250230	ECM 0250-230-400/230	230/400V	230V	250VA	3,45	102x96x108	kyllä
ECM025024	ECM 0250-230-400/24	230/400V	24V	250VA	3,45	102x96x108	kyllä
ECM0500230	ECM 0500-230-400/230	230/400V	230V	500VA	6,5	108x135x133,6	ei
ECM050024	ECM 0500-230-400/24	230/400V	24V	500VA	6,5	108x135x133,6	ei
ECM1000230	ECM 1000-230-400/230	230/400V	230V	1000VA	12,3	128x174x160	ei
ECM100024	ECM 1000-230-400/24	230/400V	24V	1000VA	12,3	128x174x160	ei
ECM1500230	ECM 1500-230-400/230	230/400V	230V	1500VA	21,0	168x174x162	ei
ECM2000230	ECM 2000-230-400/230	230/400V	230V	2000VA	24,5	261x210x168	ei
ECM3000230	ECM 3000-230-400/230	230/400V	230V	3000VA	31,0	261x210x193	ei
ECM4000230	ECM 4000-230-400/230	230/400V	230V	4000VA	35,0	261x210x208	ei
ECM5000230	ECM 5000-230-400/230	230/400V	230V	5000VA	38,0	261x210x218	ei



WWW.MURRI.FI

Murri Oy Pääkonttori
Koukkukatu 1
15700 LAHTI

Murri Oy Aluekonttori
Yrittäjänkulma 3
33710 TAMPERE

myynti@murri.fi
Puh. (03) 882 4000
Fax (03) 882 4040

tampere@murri.fi
044 782 4032 Kari
044 481 2333 Jari



WWW.E-C.FI

Electro Center
Yrittäjänkulma 3
33710 TAMPERE

info@e-c.fi
Puh. (03) 3140 0500
Faksi (03) 3140 0555